

# Plataforma de baño MARINEFLOOR®

El cubo MARINEFLOOR® Eco-System hace posible ensamblar estructuras flotantes modulares de manera fácil y rápida para muchas aplicaciones de recreación acuática.

La plataforma se puede modular en longitud y anchura según el lugar de instalación y el número de personas simultáneas que se necesite ubicar. Está equipado con una escalera de acero inoxidable. Fácilmente desmontable en caso de inundación o tormenta, su anclaje se facilita gracias a su pieza de conexión integrada.

Se entrega pre-montada, sobre palét, con plano y llave de montaje, para operaciones de manipulación sencillas y eficientes.

# Modular Listo para usar Seguro Sin mantenimiento



### **Puntos fuertes**

- Cubos en polietileno de alta densidad (ver ficha: Cube EcoSystem)
- Fácil de instalar, desmontar, transportar, almacenar, ... sin ninguna maquinaria especial
- Sistema modular y extensible, sin corrosión ni mantenimiento
- Muy estable (sistema patentado), resistente a los golpes y a los rayos UV, ...
- Insumergible gracias a su capacidad de flotación de (90 Kg / cubo) y su flexibilidad que le permite adaptarse a los movimientos del oleaje
- Soporta condiciones extremas, incluso en mar abierto
- Defensas con instrucciones de uso, escaleras de acero inoxidable, anclaje central

« En el aspecto estético, los módulos de dos tonos ofrecen una estética más agradable. El gris se integra a la perfección con el entorno marino y fluvial, mientras que el beige ofrece brillo y alegría bajo los rayos del sol, así como una mejor visibilidad desde la orilla. El conjunto en tablero de ajedrez realza el aspecto lúdico del trampolín.

En cuanto al anclaje, todo está planeado: el cubo central de la estructura recibe 4 eslingas conectadas a una cadena que se sujetará bien a un peso muerto o bien a un tornillo de arena »

## Detalles técnicos:

Dimensiones: 50 cm x 50 cm x 40 cm (4 cubos = 1 m2)

- Peso: 6,5 kg / pieza (26 kg / m2)
- Flotabilidad: 90 kg / pieza (360 kg / m2)
- Resistencia al desgarro de la orejeta: hasta 2 t
- Densidad: 948 kg / m3 (prueba ISO 1183)
- Alta resistencia mecánica (golpes e impactos ambientales)
- Tratamiento anti-UV y antiestático
- Retardo al fuego y resistencia a las heladas
- Colores estándar: beige y gris claro









# **Aplicaciones:**

Pontones - Puentes temporales Plataformas en puertos Deportivos para Events Centros de ocio - Granja acuícola Barcazas de trabajo - Helipuerto Terraza flotante - Isla flotante Plataforma de filmación Pontón de baño -Bases para barcos y motos acuáticas Muelles industriales o privados









- P-11370 Port Leucate
- @ info@marinefloor.eu
- (f) (a) (a) (marineflooreurope

+33(0) 4 68 70 42 83



Fabricado en Francia

Garantía de 10 años